

# Przedmiar robót

## ..Remont pustostanu roboty

budowlane.....

.....  
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Włocławek.....ul..Ceglana

.....Nr.1/6.....  
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190929-06-050	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 krotność= 1,00	m2	4,17
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010321-02 analogi-020	Obsadzenie podokienników z PCV o dł.ponad 1.5 m krotność= 1,00	szt	2,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-05 0	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z oblistwowaniem klasy AC4 gr 12mm montaż zgodnie z instrukcją producenta krotność= 1,00	m2	59,29
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	270,58
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	270,58
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	270,58

8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210902-01-050	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie na ścianach płaskich krotność= 1,00	m2	10,68
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 płytki Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2 .Usunięcie otrzeźniowania, osiatkowania lub dranie 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność= 1,00	m2	10,68
10	wg nakładów rzeczowych AW	Demontaż pieca kaflowego 2,0x0,6x0,89 1 kpl krotność= 1,00		1,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	5,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł krotność= 1,00	szt	4,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 2 m2 fabrycznie wykończone 0,8x2,0 szt 4 krotność= 1,00	m2	6,40
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021019-08-050	Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr 55mm 0,9x2,0 szt 1 zewnętrzne wejściowe krotność= 1,00	m2	1,80
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03 analogi-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 12mm krotność= 1,00	m2	59,29
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowaniem AC 4 krotność= 1,00	m2	59,29
17	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 10,68+2 krotność= 1,00	m2	12,68
18	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą 10,68+2 krotność= 1,00	m2	12,68
19	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-01-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	3,69

20	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-08-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą , krotność= 1,00	m2	3,69
----	---	--	----	------