

Przedmiar robót

Remont pustostanu ul. Brzeska 2/3

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00	m2	6,14
1.				0,00
2.	1,17*1,75*3			6,14
3.				
4.	Przeniesienie +			6,14
5.				
6.	Suma			6,14
7.	Przeniesienie pomnożone			
8.	1			6,14
2	wg nakładów rzeczowych KNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 krotność= 1,00	m2	6,14
1.	6,14			6,14
2.				
3.	Przeniesienie +			6,14
4.				
5.	Suma			6,14
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			6,14
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010533-02-050	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej krotność= 1,00	m2	0,91
1.	1,21*0,25*3			0,91
2.				
3.	Przeniesienie +			0,91
4.				
5.	Suma			0,91
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			0,91
4	wg nakładów rzeczowych KNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wejściowych do lokalu w cenę drzwi wkalkulować ościeżnicę krotność= 1,00	m2	2,05
1.	1,0*2,05			2,05
2.				
3.	Przeniesienie +			2,05
4.				
5.	Suma			2,05
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			2,05

5	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-050-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych w cenę drzwi wkalkulować ościeżnicę krotność= 1,00	m2	4,92
	1. 2,05*0,80*3	4,92		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	4,92		
	4.	-----		
	5. Suma	4,92		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			4,92
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020902-03-050	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie. Tynki ościeży o szerokości do 15 cm. krotność= 1,00	m2	5,12
	1. ((1,75*2+1,17)*3+2,05*8+0,9*3+1,00)*0,15	5,12		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	5,12		
	4.	-----		
	5. Suma	5,12		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			5,12
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00	m	12,00
	1. 12	12,00		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	12,00		
	4.	-----		
	5. Suma	12,00		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			12,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- płytki ceramiczne na ścianie - analogia krotność= 1,00	m2	3,00
	1. 3,00	3,00		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	3,00		
	4.	-----		
	5. Suma	3,00		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			3,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 30601-010-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach krotność= 1,00	m2	7,50
	1. 3,00+4,50	7,50		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	7,50		
	4.	-----		
	5. Suma	7,50		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			7,50

10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711-03-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. jedno miejsce-5m2 krotność= 1,00	m2	7,50
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111209-14-020	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2, uprzednio malowanych krotność= 1,00	szt	3,00
1. 3,00		3,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			3,00	
4.			-----	
5. Suma			3,00	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				3,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03-050	Przybicie do podłogi płyty OSB - analogia krotność= 1,00	m2	44,39
1. $5,85*2,15+5,85*2,95+2,55*3,50+1,25*2,25+2,25*1,2$		44,39		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			44,39	
4.			-----	
5. Suma			44,39	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				44,39
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-02010-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju Winylep krotność= 1,00	m2	11,74
1. $2,55*3,50+2,25*1,25$		11,74		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			11,74	
4.			-----	
5. Suma			11,74	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				11,74
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-040-040	Listwy do posadzek, przyściennie z polichlorku winylu mocowane na kołki krotność= 1,00	m	17,30
1. $(2,55+3,5+2,55+1,25)*2-3*0,8$		17,30		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			17,30	
4.			-----	
5. Suma			17,30	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				17,30
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 21205-090-050	Posadzka z paneli podłogowych + ułożenie folii i pianki krotność= 1,00	m2	32,65
1. $5,85*2,15+5,85*2,95+1,25*2,25$		32,65		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			32,65	

4.				
5.	Suma			32,65
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			32,65
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212011-01-050	Okladziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60 - kuchnia i łazienka płyty wodoodporne krotność= 1,00	m2	11,74
1.	11,74			11,74
2.				
3.	Przeniesienie +			11,74
4.				
5.	Suma			11,74
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			11,74
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212011-01-050	Okladziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60 krotność= 1,00	m2	32,65
1.	32,65			32,65
2.				
3.	Przeniesienie +			32,65
4.				
5.	Suma			32,65
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			32,65
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212006-0101-050	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm na ścianach na zaprawie bez pasków - łazience płyty wodoodporne krotność= 1,00	m2	16,30
1.	2,40*2,70+1,25*2,70+1,35*2,70+2,25*2,70-0,8*2,05*			16,30
2.	2			
3.	Przeniesienie +			16,30
4.				
5.	Suma			16,30
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			16,30
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111205-01-050	Zerwanie starych tapet krotność= 1,00	m2	20,00
1.	20			20,00
2.				
3.	Przeniesienie +			20,00
4.				
5.	Suma			20,00
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			20,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia wklejenie siatki w celu wzmocnienia tynku krotność= 1,00	m2	25,00
1.	25			25,00
2.				

	3. Przeniesienie +			25,00
	4.			-----
	5. Suma			25,00
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			25,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 20802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	m2	205,58
	1.	((5,85+2,15)*2+(5,85+2,95)*2+(2,55+3,50)*2+(1,25+2,25)*2+(2,25+1,25)*2)*2,70+44,39		205,58
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			205,58
	4.			-----
	5. Suma			205,58
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			205,58
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów krotność= 1,00	m2	205,58
	1.	205,58		205,58
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			205,58
	4.			-----
	5. Suma			205,58
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			205,58
23	wg nakładów rzeczowych AW	Demontaż szaf i naświetla – kalkulacja własna krotność= 1,00		1,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł współczynnik do robocizny 1.5 krotność= 1,00	szt	2,00
	1.	2		2,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			2,00
	4.			-----
	5. Suma			2,00
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			2,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	1,50
	1.	1,5		1,50
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			1,50
	4.			-----
	5. Suma			1,50
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			1,50
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	1,50
	1.	1,50		1,50

2.	-----		
3.	Przeniesienie +		1,50
4.	-----		
5.	Suma		1,50
6.	Przeniesienie pomnożone		
7.	1		1,50
27	<i>wg nakładów rzeczowych AW</i>	<i>Utylizacja gruzu- kalkulacja własna krotność= 1,00</i>	0,40
1.	0,400	0,40	
2.	-----		
3.	Przeniesienie +		0,40
4.	-----		
5.	Suma		0,40
6.	Przeniesienie pomnożone		
7.	1		0,40