

Przedmiar robót

Remont pustostanu ul. Bojańczyka 27 m 4

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ ścianki grubości 1/2 cegły krotność= 1,00	m2	13,04
1. 1,40*2,45*2+2,35*1,35*2-0,90*2,05*2+1,05*3,00-0,90*2,05+0,45*0,45+0,40*0,25+0,25*2,05+0,70*2,00 13,04				
2. -----				
3. Przeniesienie +			13,04	
4. -----				
5. Suma			13,04	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1			13,04	
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ krotność= 1,00	m3	0,32
1. (1,35*2,50-1,00*2,05)*0,24 0,32				
2. -----				
3. Przeniesienie +			0,32	
4. -----				
5. Suma			0,32	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1			0,32	
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-03-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 krotność= 1,00	m2	6,86
1. 1,40*2,45*2 6,86				
2. -----				
3. Przeniesienie +			6,86	
4. -----				
5. Suma			6,86	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1			6,86	
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-02-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 krotność= 1,00	m2	11,90
1. (1,05*3,00-0,90*2,05)*2+(2,35*1,35-0,90*2,05)*2*2+(1,35*2,50-1,00*2,05)*2+0,45*0,45+0,40*0,25+0,25*2,05*2 11,90				
2. -----				
3. Przeniesienie +			11,90	

4.				-----
5.	Suma			11,90
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			11,90
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00	m2	17,70
1.	1,35*2,35*2+1,40*2,45+1,05*3,00+1,35*2,50			16,30
2.				-----
3.	Przeniesienie +			16,30
4.				-----
5.	Suma			16,30
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			16,30
8.	(11,34+0,58)*0,06+4,60*0,04+0,50			1,40
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
1.	1			1,00
2.				-----
3.	Przeniesienie +			1,00
4.				-----
5.	Suma			1,00
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-0101-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrznych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.1 emalią ftal./B1.8/96/ krotność= 1,00	szt	4,00
1.	4			4,00
2.				-----
3.	Przeniesienie +			4,00
4.				-----
5.	Suma			4,00
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			4,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-0301-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wejściowych FD1w,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.1 emalią ftal./B.1.8/96/ krotność= 1,00	szt	1,00
1.	1			1,00
2.				-----
3.	Przeniesienie +			1,00
4.				-----
5.	Suma			1,00
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			1,00

9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-03-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, jednodzielne o pow. do 1,60 m2, oszklone szybą o pow. do 0,20 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/-łazienka krotność= 1,00	m2	1,40
	1. 0,70*2,00	1,40		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	1,40		
	4.	-----		
	5. Suma	1,40		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			1,40
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-04-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, jednodzielne o pow. do 1,60 m2, oszklone szybą o pow. ponad 0,20 m2, fabrycznie wykończone /B.I.8/96/-kuchnia i pokoje krotność= 1,00	m2	4,80
	1. 0,80*2,00*3	4,80		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	4,80		
	4.	-----		
	5. Suma	4,80		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			4,80
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	m2	1,80
	1. 2,00*0,90	1,80		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	1,80		
	4.	-----		
	5. Suma	1,80		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			1,80
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020902-03-050	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie. Tynki ościeży o szerokości do 15 cm. krotność= 1,00	m2	6,52
	1. (2,05*8+0,95+0,85*3+2,10*2*3+2,95*2+1,25*3+1,30)*0,15	6,52		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	6,52		
	4.	-----		
	5. Suma	6,52		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			6,52
	8.			0,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych + płytki ze ścian analogia krotność= 1,00	m2	1,76
	1. 0,60*2,25+0,45*0,90	1,76		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	1,76		

4.				
5.	Suma		1,76	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1		1,76	
8.			0,00	
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040404-05-050	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z lat i rygli krotność= 1,00	m2	3,40
1.	1,70*2,00		3,40	
2.				
3.	Przeniesienie +		3,40	
4.				
5.	Suma		3,40	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1		3,40	
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,00	m	6,20
1.	1,20*3+1,30*2		6,20	
2.				
3.	Przeniesienie +		6,20	
4.				
5.	Suma		6,20	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1		6,20	
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia wklejenie siatki w celu wzmocnienia tynku krotność= 1,00	m2	62,18
1.	2,50*3,20+5,35*4,05+5,35*5,30+1,60*2,60		62,18	
2.				
3.	Przeniesienie +		62,18	
4.				
5.	Suma		62,18	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1		62,18	
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 20802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	m2	127,52
1.	62,18+(2,50+3,20)*2*3,30+(1,60+2,60)*2*3,30		127,52	
2.				
3.	Przeniesienie +		127,52	
4.				
5.	Suma		127,52	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1		127,52	
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 21205-090-050	Posadzka z paneli podłogowych + ułożenie folii i pianki krotność= 1,00	m2	50,02
1.	5,35*4,05+5,35*5,30		50,02	
2.				
3.	Przeniesienie +		50,02	
4.				
5.	Suma		50,02	
6.	Przeniesienie pomnożone			

	7. 1			50,02
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	12,16
	1. 2,50*3,20+1,60*2,60	12,16		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	12,16		
	4.	-----		
	5. Suma	12,16		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			12,16
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 krotność= 1,00	m2	7,88
	1. 1,25*2,10*3	7,88		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	7,88		
	4.	-----		
	5. Suma	7,88		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			7,88
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-060-050	Montaż drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	3,84
	1. 1,30*2,95	3,84		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	3,84		
	4.	-----		
	5. Suma	3,84		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			3,84
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010533-02-050	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej krotność= 1,00	m2	0,97
	1. 1,29*0,25*3	0,97		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	0,97		
	4.	-----		
	5. Suma	0,97		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			0,97
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-11-02 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych krotność= 1,00	szt	3,00
	1. 3	3,00		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	3,00		
	4.	-----		
	5. Suma	3,00		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			3,00

24	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-02010-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju Winylep krotność= 1,00	m2	11,85
	1.	2,00*1,00+2,50*3,20-2,10*1,10+1,60*2,60		11,85
	2.			
	3.	Przeniesienie +		11,85
	4.			
	5.	Suma		11,85
	6.	Przeniesienie pomnożone		
	7.	I		11,85
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-040-040	Listwy do posadzek, przyścienne z polichlorku winylu mocowane na kolki krotność= 1,00	m	21,10
	1.	(1,00+2,00)*2+(2,50+3,20)*2-0,70*2-0,80+(1,60+2,60)*2-2*0,80-0,90		21,10
	2.			
	3.	Przeniesienie +		21,10
	4.			
	5.	Suma		21,10
	6.	Przeniesienie pomnożone		
	7.	I		21,10
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03-050	Przybicie płyty OSB krotność= 1,00	m2	11,85
	1.	11,85		11,85
	2.			
	3.	Przeniesienie +		11,85
	4.			
	5.	Suma		11,85
	6.	Przeniesienie pomnożone		
	7.	I		11,85
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-010-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe- płyta k-g wodoodporna krotność= 1,00	m2	8,59
	1.	(2,00+1,10)*3,30-0,8*2,05		8,59
	2.			
	3.	Przeniesienie +		8,59
	4.			
	5.	Suma		8,59
	6.	Przeniesienie pomnożone		
	7.	I		8,59
28	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów krotność= 1,00	m2	273,34
	1.	(5,35+4,05)*2*3,30+(5,35+5,30)*2*3,30+(2,50+3,20)*2*3,30+(1,60+2,60)*2*3,30+(2,00+1,00)*2*3,30+5,35*4,05+5,35*5,30+1,60*2,60+2,50*3,20-2,10*1,10+1,00*2,00-6,00		273,34
	2.			
	3.	Przeniesienie +		273,34
	4.			
	5.	Suma		273,34
	6.	Przeniesienie pomnożone		

7. 1				273,34
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0838-02-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	6,00
1. 6				6,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				6,00
4.				-----
5. Suma				6,00
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				6,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł współczynnik do robocizny 1.5 krotność= 1,00	szk	2,00
1. 2				2,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				2,00
4.				-----
5. Suma				2,00
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				2,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	1,50
1. 1,50				1,50
2.				-----
3. Przeniesienie +				1,50
4.				-----
5. Suma				1,50
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				1,50
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	1,50
1. 1,50				1,50
2.				-----
3. Przeniesienie +				1,50
4.				-----
5. Suma				1,50
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				1,50
33	wg nakładów rzeczowych Kalk. własna	Utylizacja krotność= 1,00		0,75
1. 0,75				0,75
2.				-----
3. Przeniesienie +				0,75
4.				-----
5. Suma				0,75
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				0,75