

Przedmiar robót

Remont pustostanu ul. Bojańczyka 24 m 2

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-03-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² krotność= 1,00	szt	1,00
1.	1	1,00		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		1,00	
4.		-----		
5.	Suma		1,00	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			1,00
8.				0,00
9.				0,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² krotność= 1,00	m ²	12,74
1.	2,70*2,10*2	11,34		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		11,34	
4.		-----		
5.	Suma		11,34	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			11,34
8.	(11,34+0,58)*0,06+4,60*0,04+0,50			1,40
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-020-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,0 m ² krotność= 1,00	m ²	0,58
1.	0,40*1,45	0,58		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		0,58	
4.		-----		
5.	Suma		0,58	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			0,58
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m ² krotność= 1,00	m ²	12,74
1.	12,74	12,74		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		12,74	
4.		-----		
5.	Suma		12,74	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			12,74

5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010533-02-050	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej krotność= 1,00	m2	1,86
1.	2,74*2*0,32+0,44*0,25	1,86		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +	1,86		
4.		-----		
5.	Suma	1,86		
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			1,86
6	wg nakładów rzeczowych KNP 2-151508-0102-02 1	Pasowanie stolarki okiennej zespolonej. Okno zespolone dwuskrzydłowe krotność= 1,00	otwór	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNP 2-151508-0202-02 1	Regulacja stolarki okiennej zespolonej. Okno zespolone dwuskrzydłowe krotność= 1,00	otwór	1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-04-05 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej krotność= 1,00	m2	5,88
1.	1,12*2,10*2,5	5,88		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +	5,88		
4.		-----		
5.	Suma	5,88		
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			5,88
8.				0,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-11-02 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych krotność= 1,00	szt	1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-12-02 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2, uprzednio malowanych krotność= 1,00	szt	2,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-050-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych w cenę drzwi wkalkulować ościeżnicę krotność= 1,00	m2	4,60
1.	0,80*2,00*2+0,70*2,00	4,60		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +	4,60		
4.		-----		
5.	Suma	4,60		
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			4,60
8.				0,00

12	wg nakładów rzeczowych KNP 2-151509-0102-020	Pasowanie stolarki drzwiowej. Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne, łazienkowe i wc krotność= 1,00	szt	1,00
13	wg nakładów rzeczowych KNP 2-151509-0202-020	Regulacja stolarki drzwiowej. Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne, łazienkowe i wc krotność= 1,00	szt	1,00
1.	1	1,00		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		1,00	
4.			-----	
5.	Suma		1,00	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011210-1001-050	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 krotność= 1,00	m2	4,00
1.	0,80*2,00*2,5	4,00		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		4,00	
4.			-----	
5.	Suma		4,00	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			4,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych + płytki ze ścian analogia krotność= 1,00	m2	19,39
1.	15+1,85*1,30+1,20*1,65	19,39		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		19,39	
4.			-----	
5.	Suma		19,39	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			19,39
8.				0,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia wklejenie siatki w celu wzmocnienia tynku krotność= 1,00	m2	3,00
1.	3,00	3,00		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		3,00	
4.			-----	
5.	Suma		3,00	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			3,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 20802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	m2	26,13
1.	3,65*3,05+15,00	26,13		
2.		-----		

	3. Przeniesienie +			26,13
	4.			-----
	5. Suma			26,13
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. I			26,13
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów krotność= 1,00	m2	205,52
	1.	3,65*4,20+4,31*3,50+1,85*1,25+1,20*1,65+1,88*2,95+1,85*1,30+(3,65+4,20)*2*3,05+(4,31+3,50)*2*3,05+2,70*2,10*2+(1,85+1,25)*2*3,05+(1,20+1,65)*2*3,05+(1,88+2,95)*2*3,05+(1,85+1,30)*2*2,05		205,52
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			205,52
	4.			-----
	5. Suma			205,52
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. I			205,52
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel współczynnik do robocizny 1.5 krotność= 1,00	szt	2,00
	1. 2			2,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			2,00
	4.			-----
	5. Suma			2,00
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. I			2,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022011-01-050	Rozebranie sufitów podwieszanych -analogia tylko S i R*0,5 krotność= 1,00	m2	6,70
	1.	1,85*1,25+1,20*1,65+1,85*1,30		6,70
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			6,70
	4.			-----
	5. Suma			6,70
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. I			6,70
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212011-01-050	Okladziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60. Płyta k-g wodoodporna krotność= 1,00	m2	2,41
	1.	1,85*1,30		2,41
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			2,41
	4.			-----
	5. Suma			2,41
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. I			2,41
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 30601-010-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach krotność= 1,00	m2	3,00

1.	3,00	3,00		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		3,00	
4.		-----		
5.	Suma		3,00	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			3,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711-03-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. jedno miejsce-5m2 krotność= 1,00	m2	3,00
1.	3,00	3,00		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		3,00	
4.		-----		
5.	Suma		3,00	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			3,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010619-02-050	Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,00	m2	3,00
1.	3	3,00		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		3,00	
4.		-----		
5.	Suma		3,00	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			3,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-05-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	3,00
1.	3	3,00		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		3,00	
4.		-----		
5.	Suma		3,00	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			3,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. krotność= 1,00	m2	4,39
1.	1,85*1,30+1,20*1,65	4,39		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +		4,39	
4.		-----		
5.	Suma		4,39	
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			4,39
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03-050	Przybicie do podłogi płyty OSB - analogia krotność= 1,00	m2	7,86
1.	1,88*2,95+1,85*1,25	7,86		

2.	-----			
3.	Przeniesienie +			7,86
4.	-----			
5.	Suma			7,86
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			7,86
28	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00	m2	5,55
1.	1,88*2,95			5,55
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			5,55
4.	-----			
5.	Suma			5,55
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			5,55
29	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00	m2	5,55
1.	5,55			5,55
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			5,55
4.	-----			
5.	Suma			5,55
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			5,55
30	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-04-040	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność= 1,00	m	9,66
1.	(1,88+2,95)*2			9,66
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			9,66
4.	-----			
5.	Suma			9,66
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			9,66
31	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-06-040	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00	m	9,66
1.	9,66			9,66
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			9,66
4.	-----			
5.	Suma			9,66
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			9,66
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	38,27
1.	3,65*4,20+4,31*3,50+1,85*1,25+1,88*2,95			38,27
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			38,27

4.				
5. Suma				38,27
6. Przeniesienie pomnożone				
7. I				38,27
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-02010-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju Winylep krotność= 1,00	m2	6,70
1.	1,85*1,30+1,85*1,25+1,20*1,65			6,70
2.				
3. Przeniesienie +				6,70
4.				
5. Suma				6,70
6. Przeniesienie pomnożone				
7. I				6,70
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-040-040	Listwy do posadzek, przyścienne z polichlorku winylu mocowane na kolki krotność= 1,00	m	13,36
1.	(1,85+1,30)*2+(1,85+1,25)*2+(1,20*1,65)*2-3*0,80-0,70			13,36
2.				
3. Przeniesienie +				13,36
4.				
5. Suma				13,36
6. Przeniesienie pomnożone				
7. I				13,36
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040405-03-050	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust krotność= 1,00	m2	30,42
1.	3,65*4,20+4,31*3,50			30,42
2.				
3. Przeniesienie +				30,42
4.				
5. Suma				30,42
6. Przeniesienie pomnożone				
7. I				30,42
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021110-01-050	Podłoga z płyty OSB gr. min 22 mm - analogia wsp. do R 0.5 krotność= 1,00	m2	30,42
37	wg nakładów rzeczowych KNNR 21205-090-050	Posadzka z paneli podłogowych + ułożenie foli i pianki krotność= 1,00	m2	30,42
1.	30,42			30,42
2.				
3. Przeniesienie +				30,42
4.				
5. Suma				30,42
6. Przeniesienie pomnożone				
7. I				30,42
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020902-03-050	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie. Tynki ościeży o szerokości do 15 cm. krotność= 1,00	m2	4,71
1.	(2,10*2*2+2,70*2+1,45*2+0,40+2,00*3*2+0,80*2+0,70)*0,15			4,71

2.	-----			
3.	Przeniesienie +			4,71
4.		-----		
5.	Suma			4,71
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			4,71
8.				0,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	1,50
1.	1,50			1,50
2.		-----		
3.	Przeniesienie +			1,50
4.		-----		
5.	Suma			1,50
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			1,50
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	1,50
1.	1,50			1,50
2.		-----		
3.	Przeniesienie +			1,50
4.		-----		
5.	Suma			1,50
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			1,50
41	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja gruzu krotność= 1,00		0,50
1.	0,50			0,50
2.		-----		
3.	Przeniesienie +			0,50
4.		-----		
5.	Suma			0,50
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			0,50