

Przedmiar robót

Remont pustostanu roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 87-800 Włocławek ul. Łęska 44 m 11

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050- 050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2. Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3. Uszczelnienie ościeżnic 4. Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	8,75
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110321- 02-020	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt	4,00
4	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05- 050	Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 krotność= 1,00	m2	1,80
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136- 01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	62,31
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820- 03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00	m2	64,56
7	wg nakładów rzeczowych AW	Demontaz zabudowy, pawlaczy ,boazeri w przedpokoju 1 kpl krotność= 1,00		1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202- 081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	232,90
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401- 120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	232,90

10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	232,90
11	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Fluatowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	232,90
12	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020503-0201-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm parapety w oknach Charakterystyka Robót: Tablica: 0503 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek bez względu na rodzaj pokrycia dachu 2.Wykonanie załamań w obróbkach 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 4.Obrabianie podpórek 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m i fi 20 cm z podkładem, kołnierzem i kołpakiem krotność= 1,00	m2	1,53
13	wg nakładów rzeczowych KSNR 30603-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III z wapnem gaszonym, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania krotność= 1,00	m2	12,95
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0120-02-050	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły zamurowanie otworu krotność= 1,00	m2	1,60
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-0101-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ Charakterystyka Robót: Tablica: 0304 1.Wyznaczenie położenia ścian 2.Ręczne wykucie strzępi 3.Murowanie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2 m3 w jednym miejscu krotność= 1,00	m3	0,32

16	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1. Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3. Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5. Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6. Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7. Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	6,40
17	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	2,25
18	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	8,70
19	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	8,70
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 płyta zielona Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1. Wyrzutowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszluszenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	7,76
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-03-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach skucie płytek ze ściany krotność= 1,00	m2	6,75
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0160-01-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 1. Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 2. Transport wewnętrzny materiałów żurawiem krotność= 1,00	m	2,80

23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110330-04-050	Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1 1/2 cegły wnęka na piec kaflowy krotność= 1,00	m2	1,80
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110417-01-020	Wymiana elementów schodów drewnianych. Stopnice krotność= 1,00	szt	3,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110417-02-020	Wymiana elementów schodów drewnianych. Podstopnice krotność= 1,00	szt	3,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110417-03-040	Wymiana elementów schodów drewnianych. Poręcze krotność= 1,00	m	1,50
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110429-06-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z płyt pilśniowych sklejek krotność= 1,00	m2	20,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-01-050	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą różnica poziomów krotność= 1,00	m2	1,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010919-30-020	Wymiana zawiasów drzwiowych przelotowych klapa do piwnicy Charakterystyka Robót: Tablica: 0919 1. Zdjęcie starych okuć 2. Przymocowanie nowych okuć na wkręty lub sztyfty 3. Sprawdzenie prawidłowości okucia krotność= 1,00	szt	4,00
30	wg nakładów rzeczowych AW	Wykonanie i montaż drabiny metalowej dł. 1,9 mb krotność= 1,00		1,00
31	wg nakładów rzeczowych AW	Usunięcie ziemi igruzu z piwnicy 20 cm krotność= 1,00		1,00
32	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19110107-0763-060	Podkład z ubitych materiałów sypkich - piasku na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża krotność= 1,00	m3	2,00
33	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19110107-0780-050	Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grubości 2 cm zatartej na gładko krotność= 1,00	m2	10,00
34	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19110107-0790-050	Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grubości 3,5 cm zatartego na ostro krotność= 1,00	m2	10,00