

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZIELONY RYNEK 17 m 10					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Wyłącznik podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 wyłącznik 1-biegunowy p/t	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przełącznik podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 przełącznik p/t	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przycisk podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 2x1,5mm2 przycisk p/t	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP20 10A podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 gniazdo 2x2P+Z 10/16A p/t	wyp.		
		5	wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP44 10A podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 gniazdo 2x2P+Z 10/16A p/t IP44	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
9	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża tablica TM (np.S6) z miejscem na zabezp. typu "S"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wyłącznik nadprądowy S 301 B 10A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg dzwonek bezzakłócenowy 230V typ "S"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - wymiana szafki na kl. schodowej szafka licznikowa z tablicą licznikową i zabezpieczeniami przedlicznikowymi B20	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KSNR 5 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Rura instalacyjna gładka RB 22mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000