

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja Remont pustostanu  
Mieszkanie

Adres: Wojska Polskiego 3 m 5  
87-800 Włocławek

Kody CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Inwestor: Administracja Zasobów Komunalnych  
Ostrowska 30  
87-800 Włocławek

Wykonawca:

Sporządził: inż. Robert Szafrąński

Sprawdził:

Data opracowania: 20.01.2020

Inwestor

Wykonawca



## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
1.1	KSNR 5 0404-0102	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach mieszkalnych - Dzwonek 230V 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.2	KSNR 5 0404-0102	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach mieszkalnych - łącznik pojedynczy IP20 6	szt. szt.	 6,000	6,000
1.3	KSNR 5 0404-0102	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach mieszkalnych - przycisk dzwonka 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.4	KSNR 5 0404-0102	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach mieszkalnych - łącznik świecznikowy IP20 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.5	KSNR 5 0404-0102	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach mieszkalnych - wypust wentylatora 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.6	KSNR 5 0404-0102	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach mieszkalnych - wypust oświetleniowy 7	szt. szt.	 7,000	7,000
1.7	KSNR 5 0404-0302	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach mieszkalnych Gniazdo IP44 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.8	KSNR 5 0404-0302	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach mieszkalnych Gniazdo IP20 9	szt. szt.	 9,000	9,000
2	45317300-5	Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych			
2.1	KSNR 5 0201-0600	Montaż obudów o powierzchni do 0,2 m2 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.2	KNNR 5 0407-0401	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3	KNNR 5 0407-0100	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 5	szt. szt.	 5,000	5,000
2.4	KSNR 5 0301-0300	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi wtynkowymi, o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al, pod tynkiem w podłożu pozostałym 15	m m	 15,000	15,000
2.5	KNR 5-14 0506-0401	Montaż liczników energii biernej dwutaryfowych do pomiaru bezpośredniego. Zakres prądu znamionowego do 30 A. Jeden system pomiarowy 1	szt. szt.	 1,000	1,000

