

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty budowlane

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00	m2	105,29
1. 10,4*8,84+2,5*5,34				105,29
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-214007-03-050	Analogia. Zabezpieczenie podłogi stropu poddasza płytą np.OSB o grubości 12 mm krotność= 1,00	m2	14,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	8,16
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa krotność= 1,00	m2	8,16
1. 6,8*2*0,6				8,16
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej krotność= 1,00	m3	2,14
1. 11,3*0,12+8,32*0,4*0,2+2*1*0,25*0,12+2,1*0,25*0,12				2,14
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020117-14-050	Analogia. Wykonanie ścian z cegły elewacyjnej ze spoinowaniem krotność= 1,00	m2	13,30
1. 13,3				13,30
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-0101-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ krotność= 1,00	m3	0,92
1. 4,1*0,12+9,4*0,18*0,25				0,92
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny mineralnej gr 5 cm z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00	m2	2,35
1. 9,4*0,25				2,35

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 20101-050-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, belek podciągów i wieńców krotność= 1,00	m2	8,78
1. 9,4*0,25*2+2*6,8*(0,12*2+0,06)				8,78
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 20101-040-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, słupów prostokątnych krotność= 1,00	m2	1,99
1. 0,25*2*2*1,15+2,28*(0,25+0,06*2)				1,99
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 20107-060-060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciągów i wieńców krotność= 1,00	m3	1,00
1. 6,8*2*0,12*0,25+9,4*0,25*0,25				1,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 20107-050-060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: słupów prostokątnych krotność= 1,00	m3	0,29
1. 2,28*0,25*0,25+2*1,15*0,25*0,25				0,29
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 20104-010-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm krotność= 1,00	t	0,05
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 20104-040-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm krotność= 1,00	t	0,05
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-01-050	Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	3,40
1. 6,8*2*0,25				3,40
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	10,88
1. 2*6,8*(0,45+0,35)				10,88
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010414-02-050	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm krotność= 1,00	m2	13,60
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 30503-030-050	Naprawa pokryć dachowych, dwiwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2 mm, na istniejącym pokryciu z papy krotność= 1,00	m2	13,60
1. 6,8*2*1,0				13,60

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010620-01-050	Odgrzybianie spoin murów łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2, przy użyciu klamer budowlanych - oczyszczenie spoin pod szycie krotność= 1,00	m2	6,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010202-0301-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 mm krotność= 1,00	kg	10,00
21	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020905-0601-050	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną do klinkieru - po szyciu ściany krotność= 1,00	m2	6,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Analogia. Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi i zabezpieczającym cegłę klinkierową krotność= 1,00	m2	20,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	2,50
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - do 12 km krotność= 1,00	m3	2,50