

# Przedmiar robót „PUSTOSTAN”

Lokalizacja Włocławek ul. Wojska Polskiego nr 3 m6

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 40231-04010-090	<i>Wanny kąpielowe z tworzyw sztucznych bez obudowy</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0231</i> Dla kol.01-05: 1.Założenie i umocowanie nóżek wanny lub wykonanie podstawy 2.Zmontowanie urządzenia przelewowo-spustowego 3.Ustawienie wanny 4.Połączenie odpływu z syfonem i uszczelnienie złącza Dla kol.05: 5.Zmontowanie obudowy wanny Dla kol.06: 1.Ustawienie korytka pralniczego 2.Zamontowanie spustu <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 40233-030-090	<i>Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0233</i> 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu 2.Wykonanie otworów i obsadzenie kołków 3.Ustawienie misk i, montaż kompletnego urządzenia spłukującego, założenie lejka gumowego Dla kol.01-03 i 05: 4.Założenie sedesu i zamocowanie ustępu wkrętami 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową Dla kol.04: 4.Ustawienie syfonu żeliwnego 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 40230-02010-090	<i>Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0230</i> Dla kol.01-04: 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy 3.Ustawienie umywalki 4.Uszczelnienie króćca odpływowego Dla kol.02: 5.Założenie trzymadła i połączenie z korkiem Dla kol.05: 1.Ustawienie postumentu 2.Wykonanie otworów u wbicie kołka rozporowego 3.Przykręcenie postumentu <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>

4	<b>wg nakładów rzeczowych KNNR</b> 40314-090-020	<b>Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0314 1. Wykręcenie korka 2. Ustawienie kuchni Dla kol. 02, 03, 05, 08: 3. Wykonanie otworów w ścianie 4. Przykręcenie wsporników 5. Połączenie kuchni z instalacją Dla kol. 01, 03, 04, 06, 07, 09: 3. Połączenie kuchni z instalacją krotność= 1,00	szt	1,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych KNNR</b> 40137-010-020	<b>Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 1. Sprawdzenie działania baterii 2. Wykręcenie korka Dla kol. 01, 04-06, 08-09: 3. Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami 4. Ustawienie baterii z założeniem uszczelek Dla kol. 08-09: 5. Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku Dla kol. 02-03 i 07: 3. Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją krotność= 1,00	szt	2,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych KNNR</b> 40137-050-020	<b>Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 1. Sprawdzenie działania baterii 2. Wykręcenie korka Dla kol. 01, 04-06, 08-09: 3. Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami 4. Ustawienie baterii z założeniem uszczelek Dla kol. 08-09: 5. Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku Dla kol. 02-03 i 07: 3. Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją krotność= 1,00	szt	1,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych KNNR</b> 40229-04010-020	<b>Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0229 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 2. Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej 3. Ustawienie i umocowanie przyboru 4. Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem uszczelniającym krotność= 1,00	szt	1,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych KNNR</b> 40111-010-040	<b>Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 2. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 3. Przycinanie rur 4. Obsadzenie tulei 5. Ułożenie rur i kształtek 6. Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania 7. Zaślepienie wylotów rur krotność= 1,00	m	12,00

9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> <b>KNNR</b> <b>40404-010-040</b>	<i>Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0404</i> 1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 2. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 3. Założenie tulei ochronnych 4. Cięcie rur 5. Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania <i>krotność = 1,00</i>	<i>m</i>	68,00
---	--	---	----------	-------

ADMINISTRACJA  
 ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
 PODINSPEKTOR ds. INSTALACJI SANIT.  
*Bogusław Mazurek*  
 Upr. Bud. W BPP-AN-8386-5/101/82 WK