



Z E S T A W I E N I E D R Z W I						
Oznaczenie na rysunku			DZ1 AL	DZ2 AL		
Schemat – Widok od zewnątrz (Skala 1:100)						
Wymiary	Wymiar w świetle muru (mm)	Sm	1800	1050		
		Hm	2150	2050		
	Wymiar w świetle przejścia* (mm)	Sp	1750	1000		
		Hp	2100	2000		
Kierunek otwierania skrzydła			Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
Ilość sztuk na kondygnacji	Parter ("P")		–	–	–	1
	Piętro ("1")		1	1	–	–
Ilość sztuk			2	–	–	1
Ilość sztuk razem			2	1		
Konstrukcja ościeżnicy			Wielokomorowy profil aluminiowy		Wielokomorowy profil aluminiowy	
Konstrukcja skrzydła			Wielokomorowy profil aluminiowy		Wielokomorowy profil aluminiowy	
Wypozażenie skrzydła	Klamka		Typu "L" na rozecie okrągłej – całość ze stali nierdzewnej		Typu "L" na rozecie okrągłej – całość ze stali nierdzewnej	
	Zamek		Wkładka patentowa YALE mocowana na rozecie ze stali nierdzewnej		Wkładka patentowa YALE mocowana na rozecie ze stali nierdzewnej	
	Szklenie		Szyba zespolona, atywłamaniowa – obu stronnie szkło bezpieczne		–	
	Wentylacja		–		–	
Powłoka / Kolor materiału	Ościeżnica		Profil Aluminium Gładki/ Antracyt		Profil Aluminium Gładki/ Antracyt	
	Skrzydło		Profil Aluminium Gładki/ Antracyt		Profil Aluminium Gładki/ Antracyt	
	Szklenie		Float / Bezbarwny		–	
Uwagi			Drzwi dwuskrzydłowe,wejściowe do budynku – wzmocnione, atywłamaniowe		Drzwi wejściowe do budynku – wzmocnione, atywłamaniowe	
Wymagania P–POŻ			–		–	

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
* – Minimalny wymiar w świetle przejścia po otwarciu skrzydła (otwarte skrzydło nie może zawęzać podanego wymiaru minimalnego);

Usługi Projektowe Anna Krysztofiak ul. Okrężna 38/36, 87-800 Włocławek tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl		
Temat:	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowego	
Adres inwestycji:	ul. Kaliska 38 a 87-800 Włocławek	
Inweswtor:	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek	
Tytuł rys:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska upr. w spec. architektonicznej 1/KPOKK/2018	
Data:15.06.2021	Skala: 1:100	Rys. nr 7