
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Południowa 1/3 m.13, 87-800 Włocławek
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

konstrukcyjno - budowlana Karolina Stańczyk

DATA OPRACOWANIA: 24.02.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.02.2022

Data zatwierdzenia

ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH

Karolina Stańczyk

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia		Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - deski przybijane do legarów - bez odzysku	m2		
			42,05	m2	42,050	
					RAZEM	42,050
2	KNR-W 4-01 0439-03		Rozebranie legarów podłogowych - bez odzysku	m		
			42,05	m	42,050	
					RAZEM	42,050
3	KNR-W 4-01 0440-02 analogia		Rozebranie elementów zasypki między legarami podłogowymi	m2		
			42,05	m2	42,050	
					RAZEM	42,050
4	KNR 4-01 0348-01 analogia		Rozebranie ścianki działowej	m2		
			3,3	m2	3,300	
					RAZEM	3,300
5	KNR 2-23 0301-04		Ułożenie podkładu na gruncie z piasku lub żwiru	m3		
			2,10	m3	2,100	
					RAZEM	2,100
6	KNR-W 2-02 0606-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
			42,05	m2	42,050	
					RAZEM	42,050
7	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			4,20	m3	4,200	
					RAZEM	4,200
8	KNR 0-14 2010-02		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2		
			6,87	m2	6,870	
					RAZEM	6,870
9	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m2		
			42,05	m2	42,050	
					RAZEM	42,050
10	KNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyściennie	m2		
			36,97	m2	36,970	
					RAZEM	36,970
11	KNR 2-02 1118-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową	m2		
			5,08	m2	5,080	
					RAZEM	5,080
12	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			5,08	m2	5,080	
					RAZEM	5,080
13	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			68,82	m2	68,820	
					RAZEM	68,820

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			68,82	m2	68,820	
					RAZEM	68,820
15	KNR 2-02 0815-03		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m2		
			68,82	m2	68,820	
					RAZEM	68,820
16	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
			68,82	m2	68,820	
					RAZEM	68,820
17	KNR 0-12 0829-01 analogia		Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m2		
			46,59	m2	46,590	
					RAZEM	46,590
18	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
			46,59	m2	46,590	
					RAZEM	46,590
19	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m2		
			42,05	m2	42,050	
					RAZEM	42,050
20	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			42,05	m2	42,050	
					RAZEM	42,050
21	KNR 2-02 0815-05		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
			42,05	m2	42,050	
					RAZEM	42,050
22	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
			42,05	m2	42,050	
					RAZEM	42,050
23	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" wraz z ościeżnicą 3 szt	m2		
			4,8	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
24	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych gr.74 mm wraz z ościeżnicą 1 szt	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
25	KNR 0-19 1023-10		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
			3,21	m2	3,210	
					RAZEM	3,210
26	KNR 19-01 0345-08		Osadzenie podokienników o dł. ponad 1,5 m	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27			Budowa dwóch kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych na wsporniku stalowym, ocieplone styropianem 7 cm, otynkowanie tynkiem kat III oraz obróbka blacharską.	m		
			8	m	8,000	
					RAZEM	8,000
28			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000