

2022-03-21

Inwestor:

ADMINISTRACJA ZASOBÓW
KOMUNALNYCH
UL.OSTROWSKA 33
87-800 WŁOCŁAWEK

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont elewacji
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13.

Adres budowy: UL.WARSZAWSKA 11/13, 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt: BUDYNEK BIBLIOTEKI

Rodzaj robót: ELEWACJA

Kody CPV:

45431000-7 Kładzenie płytek

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Podstawa opracowania: KNR 00-17, KNR 4-01, KNNR 3, KNR 2-02, Wacetob KNR 202,
KNNR 2, KNR 2-02 U

Sporządził:

TOMASZ OSTROWSKI

ULSZKOLNA 41
87-880 WIENIEC

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Elewacja (praca rusztowania uwzględniona w pozycji kosztorysowej)

Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. Malowanie elewacji

Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Nr Spec.: 03,06,01

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-03-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym np. ceresit ct17 jednokrotnie krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	1 051,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 30601-020-050	Analogia. Odbicie tynku z ociepleniem w miejscach uszkodzonych krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	20,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-15-020	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	szt	14,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08-050	Wykucie z muru krat okiennych krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	28,56
1. 1,85*1,86*4+2,7*1,8+5,52*1,8				28,56
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-01-050	Analogia. Uzupełnienie ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi gr.10 cm metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	20,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	20,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	20,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170927-01-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - pierwsza warstwa farby gruntującej np. ct16 krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	30,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170927-03-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości 1,5mm z tynku mineralnego strukturalnego np. ceresit ct30 ściany płaskie i powierzchnie poziome z wyrysowaniem poszczególnych kolorów na elewacji krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	30,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	1 051,40
1. $21,5*11,1+21,51*11,1+30,6*11,15+30,6*10,7+30*1,0+2*3*1,0+0,8*30+6,7*1,4+3,3*0,4*2+1,2*3*2+6,7*5,5$				1 262,09
2. $0,25*((1,85*2+1,65)*10+(1,65+1,85*2)*5+(1,5+1,85*2)*4+(2,7+1,85*2)*2+(1,5+2,6*2)+(1,65+1,8*2)*12+(1,8*2+5,52)*5+(2,7+1,8*2)*3+(2,6*2+1,9)+(1,8+2,7*2)*10+(0,8+1,8*2)*26+(2,4*2+11,5)*2+(2,7*2+5,6))$				121,29
3. - $((1,85*1,65)*10+(1,65*1,85)*5+(1,5*1,85)*4+(2,7*1,85)*2+(1,5*2,6)+(1,65*1,8)*12+(1,8*5,52)*5+(2,7*1,8)*3+(2,6*1,9)+(1,8*2,7)*10+(0,8*1,8)*26+(2,4*11,5)*2+(2,7*5,6))$				-331,98
11	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, poprzez impregnację grzybobójczą preparatem np. ceresit ct99 jednokrotnie - założono 10% krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	100,00
12	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2021519-0201-050	Malowanie tynków zewnętrznych, z wyznaczeniem wzorów wg projektu kolorystyki, farbą silikonową z gruntowaniem krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	1 051,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-010-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,03	m2	1 219,72
1. $21,5*11,1+21,51*11,1+30,6*11,15+30,6*10,7+6,7*5,5*2$				1 219,72
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021613-02-050	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 15 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm. krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,03	m2	1 219,72
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 21505-010-050	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,03	m2	1 219,72
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020925-0101-050	Oslony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy wyciągu krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	381,70
1. $((1,85*1,65)*10+(1,65*1,85)*5+(1,5*1,85)*4+(2,7*1,85)*2+(1,5*2,6)+(1,65*1,8)*12+(1,8*5,52)*5+(2,7*1,8)*3+(2,6*1,9)+(1,8*2,7)*10+(0,8*1,8)*26+(2,4*11,5)*2+(2,7*5,6))+2,2*11,3*2$				381,70

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą stalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	8,28
1. (2,5+1,2+3,2)*1,2				8,28
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-0201-050	Dwukrotne malowanie farbą stalową powierzchni stalowych pełnych (blachatka) krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	105,99
1. $0,35*((1,65)*10+(1,65)*5+(1,5*2)*4+(2,7)*2+(1,65)*12+(5,52)*5+(2,7)*3+(2,7)*10+(0,8)*26+(11,5)*2)$				58,96
2. $0,5*(30,6*2)+0,45*21,51+0,45*5*3$				47,03
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-25-040	Dwukrotne malowanie rynien i rur spustowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m	105,60
1. $11,1*4+30,6*2$				105,60
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą stalową nawierzchniową krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m	81,00
1. $12,6*4+1,5*2+3*2+18*1,2$				81,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami składowania krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m3	1,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m3	1,00