



- 1 - PROJ. SYSTEM KOMINOWY RAUCH UNIWERSAL DYMØ200
+ 2 x WENT. - 11,5 m, - WYMUROWAĆ 15 CM NAD KALENICĘ
PROJ. KOMIN ZLOKALIZOWAĆ PO ŚROKU ODLEGŁOŚCI MIĘDZY
BELKAMI STROPOWYMI (PRZED ROZMIERZENIEM SPRAWDZIĆ
ROZSTAW BELEK STROPOWYCH W POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM I PIĘTREM)
KOMIN WOLNOSTOJĄCY ZAMONOWAĆ W POZIOMIE STROPU SYST. PRĘTAMI
DO MOCOWANIA DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
- 2 - WPROWADZIĆ WYMIAN 8/16 cm I WYCIĄĆ KOLIZJĘ KROKWI
DREWNO C24 IMPREGNOWANE FOBOS M4
- 3 - WYMUROWAĆ PRZEWÓD KOMINOWY 60 cm NAD DACH



| | | | |
|---|---|--|------------|
| USŁUGI PROJEKTOWE | | Wieniec ul.Szkolna 41 | |
| mgr inż. Tomasz Ostrowski | | e-mail:osto@poczta.onet.pl; tel.0601418567 | |
| WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEJ KOLWIEK FORMIE (CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PODSAWA PRAWNA DZ.U. NR 24 POZ.83 Z 23.02.1994R. USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. | | | |
| PROJEKT | BUDOWA KOMINA Z PRZEWODEM DYMOWYM I WENTYLACYJNYMI W MIESZKALNIU NR 3 I NR 6 | | |
| ADRES | ul.ŁĘGSKA 22A 87-800 WŁOCŁAWEK | | |
| RYSUNEK | RZUT DACHU - ZAKRES PRAC | | |
| | | DATA | 20.05.2022 |
| | | SKALA | 1:100 |
| PROJEKTANT | mgr inż. T.Ostrowski specjalnosc konstr-bud. | | ARK. |
| | UA-V-7342-5/83/92Wk UA-V-7342-5/59/94Wk | | RYS. |
| | | | 4 |