

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		1. Elewacja wschodnia - roboty dociepleniowe			
1 d.1	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m	m2		
		10,55 * 7,50	m2	79,13	
				RAZEM	79,13
2 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		10,55 * 7,50	m2	79,13	
				RAZEM	79,13
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m2		
		10,55 * 1,00	m2	10,55	
				RAZEM	10,55
4 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,15 * 1,35 * 4	m2	6,21	
				RAZEM	6,21
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,20 * 2	m	14,40	
				RAZEM	14,40
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		parapety 1,25 * 0,30 * 4	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
7 d.1	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - UWAGA pozycję ujęto w remoncie dachu	m		
		0	m	0,00	
				RAZEM	0,00
8 d.1	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie elewacji z luźnych odparzonych tynków na ścianach oraz cokole	m2		
		10,20 * 7,20 * 0,05	m2	3,67	
				RAZEM	3,67
9 d.1	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m2		
		3,67	m2	3,67	
				RAZEM	3,67
10 d.1	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm do ścian w celu wyrównania cokołu	m2		
		10,15 * 0,70	m2	7,11	
				RAZEM	7,11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15 cm metodą lekką-mokrą	m2		
		10,50 * 6,50	m2	68,25	
		- okna			
		- 1,15 * 1,35 * 4	m2	-6,21	
				RAZEM	62,04
12 d.1	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian cokołu budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15 cm metodą lekką-mokrą	m2		
		cokół			
		10,50 * 0,70	m2	7,35	
				RAZEM	7,35
13 d.1	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą	m2		
		ościeża			
		[1,35 + 1,15 + 1,35] * 0,30 * 4	m2	4,62	
		[0,40 + 0,75 + 0,40] * 0,30 * 1	m2	0,47	
		[0,55 + 0,60 + 0,55] * 0,30 * 1	m2	0,51	
				RAZEM	5,60
14 d.1	KNR 0-23 2612-06	Dopłata - przyklejenie warstwy siatki w narożnikach okiennych	m2		
		0,40 * 0,30 * 6 * 4	m2	2,88	
				RAZEM	2,88
15 d.1	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys. 2,00 m	m2		
		10,50 * 2,00	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
16 d.1	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		
		ościeża			
		[1,35 + 1,15 + 1,35] * 4	m	15,40	
		[0,40 + 0,75 + 0,40] * 0,30 * 1	m	0,47	
		[0,55 + 0,60 + 0,55] * 1	m	1,70	
		krawędzie elewacji			
		7,20 * 2	m	14,40	
		10,50 * 2	m	21,00	
				RAZEM	52,97
17 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m2		
		1,20 * 0,30 * 4	m2	1,44	
		0,80 * 0,30 * 1	m2	0,24	
		0,65 * 0,30 * 1	m2	0,20	
				RAZEM	1,88
19 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		parapety			
		1,25 * 0,43 * 4	m2	2,15	
		0,85 * 0,43 * 1	m2	0,37	
		0,70 * 0,43 * 1	m2	0,30	
				RAZEM	2,82
20 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		62,04 + 7,35 + 5,75	m2	75,14	
				RAZEM	75,14
21 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20)			
2		2. Elewacja zachodnia - roboty dociepleniowe			
22 d.2	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m	m2		
		10,55 * 7,50	m2	79,13	
				RAZEM	79,13
23 d.2	NNRNKB 202 1622a- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		10,55 * 7,50	m2	79,13	
				RAZEM	79,13
24 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m2		
		10,55 * 1,00	m2	10,55	
				RAZEM	10,55
25 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,15 * 1,35 * 4	m2	6,21	
				RAZEM	6,21
26 d.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej oraz rury wentylacyjnej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,20 * 2	m	14,40	
		9,50 * 1	m	9,50	
				RAZEM	23,90

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		parapety 1,25 * 0,30 * 4	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
28 d.2	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - UWAGA poz. ujęto w remoncie dachu Rury wentylacyjne	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
29 d.2	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
30 d.2	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie elewacji z luźnych odparzonych tynków	m2		
		10,20 * 7,20 * 0,05	m2	3,67	
				RAZEM	3,67
31 d.2	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m2		
		3,67	m2	3,67	
				RAZEM	3,67
32 d.2	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm w celu wyrównania ścian cokołu	m2		
		10,15 * 0,70	m2	7,11	
				RAZEM	7,11
33 d.2	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm	m2		
		10,50 * 6,50	m2	68,25	
		minus okna - 1,15 * 1,35 * 4	m2	-6,21	
				RAZEM	62,04
34 d.2	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian cokołu budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15 cm metodą lekką-mokrą	m2		
		10,50 * 0,70	m2	7,35	
				RAZEM	7,35
35 d.2	KNR 0-17 2610-07	Ocieplenie ościeży o szer. do 30 cm	m2		
		ościeża [1,35 + 1,20 + 1,35] * 0,30 * 4	m2	4,68	
		[0,40 + 0,75 + 0,40] * 0,30 * 2	m2	0,93	
				RAZEM	5,61

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	KNR 0-23 2612-06	Dopłata - przyklejenie warstwy siatki w narożnikach okiennych	m2		
		0,40 * 0,30 * 6 * 4	m2	2,88	
				RAZEM	2,88
37 d.2	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys. 2,00 m	m2		
		10,50 * 2,00	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
38 d.2	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		
		ościeża			
		[1,35 + 1,15 + 1,35] * 4	m	15,40	
		[0,40 + 0,75 + 0,40] * 2	m	3,10	
		krawędzie elewacji			
		7,20 * 2	m	14,40	
		10,45 * 2	m	20,90	
				RAZEM	53,80
39 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m2		
		1,25 * 0,30 * 4	m2	1,50	
		0,80 * 0,30 * 2	m2	0,48	
				RAZEM	1,98
41 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		parapety			
		1,25 * 0,43 * 4	m2	2,15	
		0,85 * 0,42 * 2	m2	0,71	
				RAZEM	2,86
42 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		62,04 + 7,35 + 5,61	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
43 d.2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42)			
3		3. Elewacja południowa - roboty dociepleniowe			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.3	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m	m2		
		24,50 * 7,20	m2	176,40	
				RAZEM	176,40
45 d.3	NNRNKB 202 1622a- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		24,50 * 7,20	m2	176,40	
				RAZEM	176,40
46 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m2		
		24,50 * 1,00	m2	24,50	
				RAZEM	24,50
47 d.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,15 * 1,35 * 8 * 2	m2	24,84	
				RAZEM	24,84
48 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		parapety 1,25 * 0,30 * 8 * 2	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
49 d.3	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie elewacji z luźnych odparzonych tynków na ścianach i cokole	m2		
		24,10 * 7,20 * 0,05	m2	8,68	
				RAZEM	8,68
50 d.3	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m2		
		8,68	m2	8,68	
				RAZEM	8,68
51 d.3	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm do ścian w celu wyrównania ścian cokołu	m2		
		24,05 * 0,70	m2	16,84	
				RAZEM	16,84
52 d.3	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm	m2		
		24,42 * 6,50	m2	158,73	
		-okna - 1,15 * 1,35 * 8 * 2	m2	-24,84	
				RAZEM	133,89
53 d.3	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian cokołu budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15 cm metodą lekką-mokrą	m2		
		cokoł 24,42 * 0,70	m2	17,09	
				RAZEM	17,09

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi	m2		
		[1,35 + 1,15 + 1,35] * 0,30 * 16	m2	18,48	
		[0,40 + 0,75 + 0,40] * 0,30 * 3	m2	1,40	
		[0,40 + 0,50 + 0,40] * 0,30 * 2	m2	0,78	
				RAZEM	20,66
55 d.3	KNR 0-23 2612-06	Dopłata - przyklejenie warstwy siatki w narożnikach okiennych	m2		
		0,40 * 0,30 * 21 * 4	m2	10,08	
				RAZEM	10,08
56 d.3	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys. 2,00 m	m2		
		24,35 * 2,00	m2	48,70	
				RAZEM	48,70
57 d.3	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		
		ościeża			
		[1,35 * 1,15 + 1,35] * 16	m	46,44	
		[0,40 + 0,75 + 0,40] * 3	m	4,65	
		[0,40 + 0,50 + 0,40] * 2	m	2,60	
		krawędzie elewacji			
		24,42 * 2	m	48,84	
				RAZEM	102,53
58 d.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m2		
		1,25 * 0,30 * 16	m2	6,00	
		0,80 * 0,30 * 3	m2	0,72	
		0,50 * 0,30 * 2	m2	0,30	
				RAZEM	7,02
59 d.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		parapety			
		1,25 * 0,43 * 16	m2	8,60	
		0,85 * 0,43 * 3	m2	1,10	
		0,60 * 0,43 * 2	m2	0,52	
				RAZEM	10,22
60 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		133,89 + 17,09 + 20,66	m2	171,64	
				RAZEM	171,64
61 d.3		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 45, 47, 48, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 60)			
4		4. Elewacja północna - roboty dociepleniowe oraz remont balkonu nad wejściem do budynku			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.4	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m	m2		
		24,50 * 7,20	m2	176,40	
				RAZEM	176,40
63 d.4	NNRNKB 202 1622a- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		24,50 * 7,20	m2	176,40	
				RAZEM	176,40
64 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m2		
		24,50 * 1,00	m2	24,50	
				RAZEM	24,50
65 d.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,15 * 1,35 * 6 * 2	m2	18,63	
		1,10 * 2,10 * 1	m2	2,31	
		1,10 * 2,10 * 1	m2	2,31	
				RAZEM	23,25
66 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		parapety 1,25 * 0,30 * 6 * 2	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
67 d.4	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie elewacji z luźnych odparzonych tynków	m2		
		24,10 * 7,20 * 0,05	m2	8,68	
				RAZEM	8,68
68 d.4	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły o	m2		
		8,68	m2	8,68	
				RAZEM	8,68
69 d.4	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm wyrównania ścian cokołu	m2		
		[10,85 + 10,85] * 0,70	m2	15,19	
				RAZEM	15,19
70 d.4	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm	m2		
		24,42 * 6,50	m2	158,73	
		[0,26 + 0,20] * 2,70 * 2	m2	2,48	
		-okna + drzwi			
		- 1,15 * 1,35 * 6 * 2	m2	-18,63	
		- 1,10 * 2,10 * 1	m2	-2,31	
		- 1,10 * 2,10 * 1	m2	-2,31	
				RAZEM	137,96

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.4	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian cokoł budynku z cegły płytami styropianowymi gr.15 cm metodą lekką-mokrą	m2		
		cokoł 11,02 * 0,70 * 2	m2	15,43	
				RAZEM	15,43
72 d.4	KNR 0-17 2610-07	Ocieplenie ościeży o szer. do 30 cm	m2		
		ościeża [1,35 + 1,15 + 1,35] * 0,30 * 12	m2	13,86	
		[2,10 + 1,10 + 2,10] * 0,30 * 1	m2	1,59	
		[2,10 + 1,10 + 2,10] * 0,45 * 1	m2	2,39	
		[0,90 + 0,90 + 0,90] * 0,30 * 1	m2	0,81	
		[0,40 + 0,75 + 0,40] * 0,30 * 3	m2	1,40	
				RAZEM	20,05
73 d.4	KNR 0-23 2612-06	Dopłata - przyklejenie warstwy siatki w narożnikach okiennych	m2		
		0,40 * 0,30 * 16 * 4	m2	7,68	
				RAZEM	7,68
74 d.4	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00 m	m2		
		24,42 * 2,00	m2	48,84	
		- 2,72 * 2,70	m2	-7,34	
				RAZEM	41,50
75 d.4	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		
		krawędzie elewacji 10,85 * 2	m	21,70	
		okna [1,35 + 1,15 + 1,35] * 12	m	46,20	
		[2,10 + 1,10 + 2,10] * 1	m	5,30	
		[2,10 + 1,10 + 2,10] * 1	m	5,30	
		2,70 * 4	m	10,80	
		0,40 + 2,50 + 0,40	m	3,30	
		[0,90 + 0,90 + 0,90] * 1	m	2,70	
				RAZEM	95,30
76 d.4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m2		
		1,20 * 0,30 * 12	m2	4,32	
		0,80 * 0,30 * 4	m2	0,96	
		0,90 * 0,30 * 1	m2	0,27	
				RAZEM	5,55

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		parapety			
		1,25 * 0,43 * 12	m2	6,45	
		0,85 * 0,43 * 34	m2	12,43	
		1,00 * 0,43 * 1	m2	0,43	
				RAZEM	19,31
78 d.4	KNR 2-02 0510-04	Rury wentylacyjnej o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		4,50 + 1,80	m	6,30	
				RAZEM	6,30
79 d.4	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
80 d.4	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		137,96 + 15,43 + 18,65	m2	172,04	
				RAZEM	172,04
81 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną szafki elektrycznej	m2		
		0,60 * 0,80 * 1	m2	0,48	
		0,75 * 0,50	m2	0,38	
		[0,75 + 0,50] * 2 * 0,21	m2	0,53	
		0,45 * 0,40	m2	0,18	
		[0,45 + 0,40] * 2 * 0,21	m2	0,36	
				RAZEM	1,93
82 d.4		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 63, 65, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80)			
83 d.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		2,70 * 0,60	m2	1,62	
				RAZEM	1,62
84 d.4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		2,70 * 0,60	m2	1,62	
				RAZEM	1,62
85 d.4	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka starej izolacji - pierwsza warstwa	m2		
		2,70 * 0,60	m2	1,62	
				RAZEM	1,62
86 d.4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek krawędzi balkonowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		[0,65 + 2,85] * 0,25	m2	0,88	
				RAZEM	0,88

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.4	NNRNKB 202 0618-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej	m2		
		2,75 * 0,60	m2	1,65	
				RAZEM	1,65
88 d.4	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe zatarite na ostro gr. 25 mm	m2		
		2,75 * 0,60	m2	1,65	
				RAZEM	1,65
89 d.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m2		
		2,75 * 0,60	m2	1,65	
				RAZEM	1,65
90 d.4	NNRNKB 202 2805-04	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,75 * 0,60	m2	1,65	
				RAZEM	1,65
91 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad balkonowych	m2		
		[0,40 + 2,75 + 0,40] * 1,00	m2	3,55	
				RAZEM	3,55
92 d.4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		[3,81 + 3,81 + 9,13 + 7,02] * 0,03	m3	0,71	
		1,65 * 0,10	m3	0,17	
				RAZEM	0,88
93 d.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3		
		0,88	m3	0,88	
				RAZEM	0,88