

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Ogniowa 4 oficyna B działka nr 42/8 KM47; 87-800 Włocławek
INWESTOR : Administracja Zasobów Mieszkaniowych
ADRES INWESTORA : ul. Ostrowska 30; 87-800 Włocławek
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego					
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		66,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		12,81	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0501-06 analogia	Rozebranie gąsiorów ceramicznych R=0,3 M i S = 0	m		60,97	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowocementowych falistych nie nadających się do użytku - rozbiórka pokrycia dachowego przez specjalistyczną firmę zajmującą się tego typu pracami	m ²		273,34	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II - wywóz płyt azbestowych przez profesjonalną firmę	m ³		4,10	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		4,10	0,00	0,00
7 d.1	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów zawierających azbest na składowisku - kod odpadu 170605 - przyjęto 11 kg/m ²	t		3,01	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie istniejącego ołączenia dachu	m ²		273,34	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - przyjęto 20%	m ²		54,67	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		8,00	0,00	0,00
11 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		8,00	0,00	0,00
12 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		8,00	0,00	0,00
13 d.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		129,52	0,00	0,00
14 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		12,95	0,00	0,00
15 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		12,95	0,00	0,00
16 d.1	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		12,95	0,00	0,00
17 d.1	KNR 4-01 0610-02	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m ²		273,34	0,00	0,00
18 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza więźby dachowej oraz deskowania	m ²		273,34	0,00	0,00
19 d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przyjęto 15 szt	szt.		15,00	0,00	0,00
20 d.1	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne - przyjęto 2 szt	m		14,00	0,00	0,00
21 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - przyjęto 15 szt	m		114,00	0,00	0,00
22 d.1	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty - przyjęto 16 mb	m		16,00	0,00	0,00
23 d.1	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjęto 5 szt	m		36,00	0,00	0,00
24 d.1	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - przyjęto 8 mb	m		8,00	0,00	0,00
25 d.1	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - przyjęto 6 słupów	m		27,00	0,00	0,00
26 d.1	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały - przyjęto 4m	m		4,00	0,00	0,00
27 d.1	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 19 mm	m ²		36,20	0,00	0,00
28 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną podsufitki drewnianej	m ²		36,20	0,00	0,00
29 d.1	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - nadbitki krokwi i belek stropowych 14x7 cm	m ³		8,86	0,00	0,00
30 d.1	KNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - z wypoziomowaniem płaszczyzny dachu	m ²		273,34	0,00	0,00
31 d.1	KNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - kontrłaty	m ²		273,34	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
32 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłogi na poddaszu	m ²		129,52	0,00	0,00
33 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroszczelna przymocowana do krokwi dachowych i belek stropowych od strony wewnętrznej	m ²		265,66	0,00	0,00
34 d.1	KNR 0-14 2012-01 Analogia	Ocieplenie dachu wełną mineralną gr.26 cm na ruszcie pojedynczym z metalowych z kształtowników CD i UD na skosach dachu	m ²		265,66	0,00	0,00
35 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej jw. przymocowana do krokwi dachowych i belek stropowych od strony dachu	m ²		265,66	0,00	0,00
36 d.1	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - okładzina stropów z płyty g-k woda ogień	m ²		265,66	0,00	0,00
37 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 22 mm - pomost dostępowy do kominów	m ²		129,52	0,00	0,00
38 d.1	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ocieplenie daszków styropapą gr. 10 cm	m ²		7,68	0,00	0,00
39 d.1	KNNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na istniejącym pokryciu z papy)	m ²		7,68	0,00	0,00
40 d.1	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu betonowym)	m ²		4,00	0,00	0,00
41 d.1	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w kolorze naturalnym	m ²		265,66	0,00	0,00
42 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - lukarna	m ²		1,92	0,00	0,00
43 d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		1,92	0,00	0,00
44 d.1	KNR-W 4-01 0405-02 analogia	Wykonanie szkieletu (rusztu) z listew pod ocieplanie ścian bocznych lukarn dachowych	m ²		1,92	0,00	0,00
45 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroszczelna - paroizolacja przymocowana do konstrukcji drewnianej ścian bocznych lukarn dachowych	m ²		1,92	0,00	0,00
46 d.1	KNR 0-23 2615-01	Docieplenie ścian bocznych lukarn dachowych płytami z wełny mineralnej gr.16 cm z got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		1,92	0,00	0,00
47 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		16,50	0,00	0,00
48 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		66,01	0,00	0,00
49 d.1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		66,00	0,00	0,00
50 d.1	KNR 2-02 0508-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej	m		5,00	0,00	0,00
51 d.1	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		9,00	0,00	0,00
52 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		9,00	0,00	0,00
53 d.1	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		3,00	0,00	0,00
54 d.1	NNRNKB 202 0539-04	Montaż barier śniegowych	m		66,00	0,00	0,00
55 d.1	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych o śr. 100 mm na dachu	szt.		6,00	0,00	0,00
56 d.1	KNR 0-15II 0526-01 analogia	Demontaż istniejącego wyłazu dachowego w połaci dachowej	m		3,38	0,00	0,00
57 d.1	KNR 0-15II 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wyłaz dachowy	m		3,38	0,00	0,00
58 d.1	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wyłazu dachowego o wym. 75x94 cm w połaci dachowej	szt.		1,00	0,00	0,00
59 d.1	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		16,00	0,00	0,00
60 d.1	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - 120x80 cm w kolorze białym	szt.		4,00	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
61 d.1	KNR 2-02 1213-02	Drabiny wewnętrzne pochyłe z pochwytami o dł. do 3 m	m		3,00	0,00	0,00
62 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		5,00	0,00	0,00
63 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		5,00	0,00	0,00
64 d.1	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		5,00	0,00	0,00
65 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,8,9,17,18,30,38,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58)					0,00
2 Remont kominów							
66 d.2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		3,00	0,00	0,00
67 d.2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących - do poziomu dachu + 25 cm poniżej połaci dachowej	m ³		1,42	0,00	0,00
68 d.2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		1,48	0,00	0,00
69 d.2	KNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy na kominach	m ²		10,71	0,00	0,00
70 d.2	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		8,00	0,00	0,00
71 d.2	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		8,00	0,00	0,00
72 d.2	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		8,00	0,00	0,00
73 d.2	KNR 4-01 0310-05	Przemuirowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		64,00	0,00	0,00
74 d.2	KNR 4-01 0310-06	Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów - przyjęto 20%	m		12,80	0,00	0,00
75 d.2	KNR 4-01 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa	m ³		1,42	0,00	0,00
76 d.2	KNR-W 2-02 0921-02	Spoinowanie kominów zaprawą cementową barwioną	m ²		8,84	0,00	0,00
77 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na kominach do poziomu dachu	m ²		1,87	0,00	0,00
78 d.2	KNR 4-01 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na kominach	m ²		1,87	0,00	0,00
79 d.2	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		1,87	0,00	0,00
80 d.2	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapek kominowych	m ²		1,48	0,00	0,00
81 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty gładkie	kg		4,44	0,00	0,00
82 d.2	KNR 4-01 0603-01	Zagruntowanie czapek kominowych Izolbetem	m ²		1,92	0,00	0,00
83 d.2	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		1,74	0,00	0,00
84 d.2	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		1,74	0,00	0,00
85 d.2	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		1,74	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł