

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Jesionowa 2; 87-800 Włocławek; dz. nr 65/35 KM 49/1
INWESTOR : Administracja Zasobów Mieszkaniowych
ADRES INWESTORA : ul. Ostrowska 30; 87-800 Włocławek
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 21.11.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.11.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja wejściowa					
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		27,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		189,92	0,00	0,00
3 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		189,92	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		4,00	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		189,92	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-02 0925-01	Ośłony okien folią polietylenową	m ²		29,72	0,00	0,00
7 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rur wentylacyjnych	m		13,50	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		4,28	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		14,20	0,00	0,00
10 d.1	kalk. własna	Demontaż drobnych elementów z elewacji (instalacje elektryczne itp)	kpl		1,00	0,00	0,00
11 d.1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - schowanie rur wentylacyjnych w ścianie	m		11,00	0,00	0,00
12 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 15%	m ²		28,13	0,00	0,00
13 d.1	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		28,13	0,00	0,00
14 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		166,59	0,00	0,00
15 d.1	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		166,59	0,00	0,00
16 d.1	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		25,69	0,00	0,00
17 d.1	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		166,59	0,00	0,00
18 d.1	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		17,09	0,00	0,00
19 d.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm - cokół	m ²		11,50	0,00	0,00
20 d.1	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		46,00	0,00	0,00
21 d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²		11,50	0,00	0,00
22 d.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół w kolorze RAL 0117	m ²		11,50	0,00	0,00
23 d.1	KNR 0-23 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		3,92	0,00	0,00
24 d.1	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00 m	m ²		51,38	0,00	0,00
25 d.1	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		60,72	0,00	0,00
26 d.1	KNR 2-02 0617-06 analogia	Uszczelnienie silikonem styków ocieplenia z ościeżnicą - R=0,5, M=0,1 silikon, resztę materiałów wykreślić, sprzęt bez zmian	m		53,42	0,00	0,00
27 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		6,24	0,00	0,00
28 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		6,55	0,00	0,00
29 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		183,68	0,00	0,00
30 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachą powlekanej	m		14,20	0,00	0,00
31 d.1	KNR 4-02 0217-06	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem na pcv	kpl.		2,00	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
32 d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy powlekanej	szt.		8,00	0,00	0,00
33 d.1	KNR 2-02 0510-08	Rury spustowe prostokątne w rozw.63cm - z blachy powlekanej - montaż nowych rur wentylacyjnych w brzdach	m		13,50	0,00	0,00
34 d.1	kalk. własna	Ponowny montaż drobnych elementów na elewacji	kpl		1,00	0,00	0,00
35 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		4,00	0,00	0,00
36 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szafka elektryczna	m ²		0,24	0,00	0,00
37 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwytów stalowych	m		3,00	0,00	0,00
38 d.1	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,84	0,00	0,00
39 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,84	0,00	0,00
40 d.1	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,84	0,00	0,00
41 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 7,8,9,11,12,13,14,17,18,25,26,28,29,30,32,33,35)					0,00
2		Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja od ul. Jesionowej					
42 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		27,00	0,00	0,00
43 d.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		196,61	0,00	0,00
44 d.2	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		196,61	0,00	0,00
45 d.2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		4,00	0,00	0,00
46 d.2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		196,61	0,00	0,00
47 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		30,79	0,00	0,00
48 d.2	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rur wentylacyjnych	m		6,00	0,00	0,00
49 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		5,60	0,00	0,00
50 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		14,70	0,00	0,00
51 d.2	kalk. własna	Demontaż drobnych elementów z elewacji (np anteny, uchwyty itp)	kpl		1,00	0,00	0,00
52 d.2	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - schowanie rur wentylacyjnych w ścianie	m		5,00	0,00	0,00
53 d.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 15%	m ²		29,12	0,00	0,00
54 d.2	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		29,12	0,00	0,00
55 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		165,57	0,00	0,00
56 d.2	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		165,57	0,00	0,00
57 d.2	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		25,63	0,00	0,00
58 d.2	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		165,57	0,00	0,00
59 d.2	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		21,50	0,00	0,00
60 d.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm - cokół	m ²		14,05	0,00	0,00
61 d.2	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		56,20	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
62 d.2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²		14,05	0,00	0,00
63 d.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokoł w kolorze RAL 0117	m ²		14,05	0,00	0,00
64 d.2	KNR 0-23 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		5,04	0,00	0,00
65 d.2	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00 m	m ²		51,26	0,00	0,00
66 d.2	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		74,48	0,00	0,00
67 d.2	KNR 2-02 0617-06 analogia	Uszczelnienie silikonem styków ocieplenia z ościeżnicą - R=0,5, M=0,1 silikon, resztę materiałów wykreślić, sprzęt bez zmian	m		67,18	0,00	0,00
68 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		6,09	0,00	0,00
69 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		10,37	0,00	0,00
70 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		187,07	0,00	0,00
71 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy powlekanej	m		14,70	0,00	0,00
72 d.2	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy powlekanej	szt.		8,00	0,00	0,00
73 d.2	KNR 4-02 0217-06	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem na pcv	kpl.		2,00	0,00	0,00
74 d.2	kalk. własna	Ponowny montaż drobnych elementów na elewacji (np anteny itp)	kpl		1,00	0,00	0,00
75 d.2	KNR 2-02 0510-08	Rury spustowe prostokątne w rozw.63cm - z blachy powlekanej- montaż nowych rur wentylacyjnych w brzdach	m		6,00	0,00	0,00
76 d.2	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,71	0,00	0,00
77 d.2	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,71	0,00	0,00
78 d.2	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,71	0,00	0,00
79 d.2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 47,49,50,52,53,54,58,59,66,67,68,69,70,71,72)					0,00
3		Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja szczytowa od ul. Reymonta					
80 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		9,70	0,00	0,00
81 d.3	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		121,25	0,00	0,00
82 d.3	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		121,25	0,00	0,00
83 d.3	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		121,25	0,00	0,00
84 d.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		8,54	0,00	0,00
85 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		1,86	0,00	0,00
86 d.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 15%	m ²		14,51	0,00	0,00
87 d.3	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		14,51	0,00	0,00
88 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		90,64	0,00	0,00
89 d.3	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		90,64	0,00	0,00
90 d.3	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		10,05	0,00	0,00
91 d.3	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		90,64	0,00	0,00
92 d.3	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		6,86	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
93 d.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm - cokół	m ²		5,53	0,00	0,00
94 d.3	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		22,12	0,00	0,00
95 d.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²		5,53	0,00	0,00
96 d.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół w kolorze RAL 0117	m ²		5,53	0,00	0,00
97 d.3	KNR 0-23 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		2,24	0,00	0,00
98 d.3	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00 m	m ²		20,10	0,00	0,00
99 d.3	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		28,74	0,00	0,00
100 d.3	KNR 2-02 0617-06 analogia	Uszczelnienie silikonem styków ocieplenia z ościeżnicą - R=0,5, M=0,1 silikon, resztę materiałów wykreślić, sprzęt bez zmian	m		21,44	0,00	0,00
101 d.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		2,21	0,00	0,00
102 d.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekana	m ²		3,36	0,00	0,00
103 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		97,50	0,00	0,00
104 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		1,00	0,00	0,00
105 d.3	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,29	0,00	0,00
106 d.3	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,29	0,00	0,00
107 d.3	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,29	0,00	0,00
108 d.3		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:85,86,87,91,92,99,100,101,102,103)					0,00
4		Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja szczytowa od ul. PCK					
109 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		9,70	0,00	0,00
110 d.4	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		121,25	0,00	0,00
111 d.4	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		121,25	0,00	0,00
112 d.4	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		121,25	0,00	0,00
113 d.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		8,54	0,00	0,00
114 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		1,86	0,00	0,00
115 d.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 15%	m ²		14,51	0,00	0,00
116 d.4	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		14,51	0,00	0,00
117 d.4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		90,64	0,00	0,00
118 d.4	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		90,64	0,00	0,00
119 d.4	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		10,05	0,00	0,00
120 d.4	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		90,64	0,00	0,00
121 d.4	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		6,86	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
122 d.4	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm - cokół	m ²		5,53	0,00	0,00
123 d.4	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		22,12	0,00	0,00
124 d.4	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²		5,53	0,00	0,00
125 d.4	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół w kolorze RAL 0117	m ²		5,53	0,00	0,00
126 d.4	KNR 0-23 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		1,96	0,00	0,00
127 d.4	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00 m	m ²		20,10	0,00	0,00
128 d.4	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		28,74	0,00	0,00
129 d.4	KNR 2-02 0617-06 analogia	Uszczelnienie silikonem styków ocieplenia z ościeżnicą - R=0,5, M=0,1 silikon, resztę materiałów wykreślić, sprzęt bez zmian	m		21,44	0,00	0,00
130 d.4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m ²		2,21	0,00	0,00
131 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		3,36	0,00	0,00
132 d.4	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		97,50	0,00	0,00
133 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		1,00	0,00	0,00
134 d.4	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,29	0,00	0,00
135 d.4	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,29	0,00	0,00
136 d.4	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,29	0,00	0,00
137 d.4		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 113,114,115,116,117,120,121,128,129,131,132)					0,00
5		Opaska chodnikowa + podest wejściowy					
138 d.5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - opaska betonowa	m ³		3,33	0,00	0,00
139 d.5	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		44,40	0,00	0,00
140 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		2,66	0,00	0,00
141 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		44,40	0,00	0,00
142 d.5	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.	m ²		22,20	0,00	0,00
143 d.5	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - od strony frontowej do ul. PCK	m ²		51,80	0,00	0,00
144 d.5	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik od strony frontowej	m		37,00	0,00	0,00
145 d.5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		2,22	0,00	0,00
146 d.5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - chodnik	m		16,00	0,00	0,00
147 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		2,22	0,00	0,00
148 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		37,00	0,00	0,00
149 d.5	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - odtworzenie chodnika	m ²		51,80	0,00	0,00
150 d.5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie istniejących 2 stopni betonowych przy ul. Jesionowej	m ³		0,12	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
151	KNR 2-31 d.5 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - j.w	m ²		3,00	0,00	0,00
152	KNR 2-31 d.5 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		16,00	0,00	0,00
153	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		0,96	0,00	0,00
154	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		16,00	0,00	0,00
155	KNR 2-31 d.5 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. - chodnik prowadzący do ul Jesionowej	m ²		3,00	0,00	0,00
156	KNR 4-01 d.5 0212-02	Rozbiórka starego betonowego podestu wejściowego do budynku od ul Jesionowej	m ³		1,51	0,00	0,00
157	KNR 4-01 d.5 0203-10	Odtworzenie podestu wejściowego do budynku	m ³		0,12	0,00	0,00
158	KNR-W 2-02 d.5 1116-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową - podest	m ²		4,22	0,00	0,00
159	KNR 4-01 d.5 0354-06	Wykucie Wykucie kraterki wycieraczki o powierzchni do 1 m ²	szt.		2,00	0,00	0,00
160	KNR 2-02 d.5 1217-05	Obramienia z kątownika 30x30x3 mm	m		2,00	0,00	0,00
161	KNR 2-02 d.5 1219-03	Montaż nowej wycieraczki ocynkowanej 60x40 cm wraz z odwodnieniem	szt.		2,00	0,00	0,00
162	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		8,37	0,00	0,00
163	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		4,68	0,00	0,00
164	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		8,37	0,00	0,00
165	NNRNKB 202 d.5 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		8,37	0,00	0,00
166	KNR 2-02 d.5 1120-04	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		23,40	0,00	0,00
167	NNRNKB 202 d.5 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		23,40	0,00	0,00
168	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		11,96	0,00	0,00
169	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		11,96	0,00	0,00
170	d.5 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		11,96	0,00	0,00
6		Odwodnienie					
171	KNR 2-01 d.6 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m i głębok.do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		136,80	0,00	0,00
172	KNR 4-02 d.6 0234-14	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczeniaki z PCW o śr. do 160 mm	szt.		1,00	0,00	0,00
173	KNR 2-28 d.6 0501-09	Podsypka, zasypka, obsypka z piasku dowiezonego	m ³		41,04	0,00	0,00
174	KNR 2-28 d.6 0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150 mm	m		66,00	0,00	0,00
175	KNR 2-28 d.6 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm - wpięcie do istniejącej kanalizacji	m		10,00	0,00	0,00
176	KNR 2-18 d.6 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		2,00	0,00	0,00
177	KNR 4-01 d.6 0208-02	Przebiecie otworów o pow.do 0,05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm - włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.		1,00	0,00	0,00
178	KNR 2-02 d.6 1912-01	Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg	szt.		1,00	0,00	0,00
179	KNR 2-18 d.6 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m		66,00	0,00	0,00
180	KNR 2-18 d.6 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	m		10,00	0,00	0,00
181	KNR 2-01 d.6 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat.gr.III-IV	m ³		94,23	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
182	KNR 2-01 d.6 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		135,27	0,00	0,00
183	KNR-W 4-02 d.6 0237-04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego kanalizacji deszczowej	szt.		1,00	0,00	0,00
184	d.6 kalk. własna	Sprawdzenie drożności kanalizacji deszczowej	kpl		1,00	0,00	0,00
185	d.6 kalk. własna	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	kpl		1,00	0,00	0,00
7		Wymiana okna na klatce schodowej					
186	KNR 4-01 d.7 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m ²	szt.		1,00	0,00	0,00
187	NNRNKB 202 d.7 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		0,45	0,00	0,00
188	NNRNKB 202 d.7 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		0,46	0,00	0,00
189	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,02	0,00	0,00
190	KNR 4-01 d.7 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,02	0,00	0,00
8		Wymiana drzwi wejściowych do budynku					
191	KNR-W 4-01 d.8 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m ²	m ²		5,04	0,00	0,00
192	NNRNKB 202 d.8 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników stalowych malowane ogniowo o wsp 1,3	m ²		5,04	0,00	0,00
193	KNR 4-01 d.8 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,30	0,00	0,00
194	KNR 4-01 d.8 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,30	0,00	0,00
9		Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego na blachodachówkę					
195	KNR 4-01 d.9 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		53,00	0,00	0,00
196	KNR 4-01 d.9 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		31,07	0,00	0,00
197	KNR 4-01 d.9 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - boki lukarn	m ²		16,20	0,00	0,00
198	KNR 4-04 d.9 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - boki lukarn	m ²		16,20	0,00	0,00
199	KNR 0-45 d.9 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowocementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²		402,80	0,00	0,00
200	KNR 4-01 d.9 0501-06 analogia	Rozebranie gąsiorów R=0,3 M i S = 0	m		26,50	0,00	0,00
201	KNR 4-01 d.9 0430-03	Rozebranie istniejącego ołączenia dachu	m ²		402,80	0,00	0,00
202	KNR 4-01 d.9 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - przyjęto 20%	m ²		80,56	0,00	0,00
203	KNR 4-04 d.9 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		12,00	0,00	0,00
204	KNR 4-04 d.9 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		12,00	0,00	0,00
205	KNR 4-04 d.9 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		12,00	0,00	0,00
206	KNR 4-01 d.9 0610-02	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m ²		402,80	0,00	0,00
207	KNR 4-01 d.9 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza więźby dachowej oraz deskowania	m ²		402,80	0,00	0,00
208	KNR 4-01 d.9 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przyjęto 16 szt	szt.		16,00	0,00	0,00
209	KNR 4-01 d.9 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - przyjęto 16 szt	m		121,60	0,00	0,00
210	KNR 4-01 d.9 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty - przyjęto 10 mb	m		10,00	0,00	0,00
211	KNR 4-01 d.9 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjęto 7 szt	m		36,40	0,00	0,00
212	KNR 4-01 d.9 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - przyjęto 10 mb	m		10,00	0,00	0,00
213	KNR 4-01 d.9 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - przyjęto 4 słupów	m		10,00	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
214 d.9	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miejsce lub zastrzały - przyjęto 4m	m		4,00	0,00	0,00
215 d.9	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - nadbitki krokwi i belek stropowych 12x8 cm	m³		3,85	0,00	0,00
216 d.9	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - boki lukarn	m²		16,20	0,00	0,00
217 d.9	KNR-W 4-01 0405-02 analogia	Wykonanie szkieletu (rusztu) z listew pod ocieplanie ścian bocznych lukarn dachowych	m²		16,20	0,00	0,00
218 d.9	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - podsufitka lukarn	m²		13,23	0,00	0,00
219 d.9	KNNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - z wypoziomowaniem płaszczyzny dachu	m²		408,27	0,00	0,00
220 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłogi na poddaszu	m²		252,20	0,00	0,00
221 d.9	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroszczelna przymocowana do krokwi dachowych i belek stropowych od strony wewnętrznej	m²		318,00	0,00	0,00
222 d.9	KNR 0-14 2012-01 Analogia	Ocieplenie dachu wełną mineralną gr.26 cm na ruszcie pojedynczym z metalowych z kształtowników CD i UD na skosach dachu	m²		318,00	0,00	0,00
223 d.9	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej jw. przymocowana do krokwi dachowych i belek stropowych od strony dachu	m²		318,00	0,00	0,00
224 d.9	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - okładzina stropów z płyty g-k woda ogień	m²		318,00	0,00	0,00
225 d.9	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 22 mm - pomost dostępowy do kominów	m²		102,50	0,00	0,00
226 d.9	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m²		102,50	0,00	0,00
227 d.9	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroszczelna - paroizolacja przymocowana do konstrukcji drewnianej ścian bocznych lukarn dachowych	m²		16,20	0,00	0,00
228 d.9	KNR 0-23 2615-01	Docieplenie ścian bocznych lukarn dachowych płytami z wełny mineralnej gr.16 cm z got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m²		16,20	0,00	0,00
229 d.9	NNRNKB 202 0535-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową matową na łatach	m²		408,27	0,00	0,00
230 d.9	KNNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - kontrłaty	m²		408,27	0,00	0,00
231 d.9	NNRNKB 202 0539-01	Montaż gąsiorów z blachy powlekanej	m		26,86	0,00	0,00
232 d.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m²		13,50	0,00	0,00
233 d.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m²		79,79	0,00	0,00
234 d.9	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekanej	m		53,36	0,00	0,00
235 d.9	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej	szt.		4,00	0,00	0,00
236 d.9	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		42,00	0,00	0,00
237 d.9	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		5,00	0,00	0,00
238 d.9	NNRNKB 202 0539-04	Montaż barier śniegowych	m		53,36	0,00	0,00
239 d.9	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych o śr. 100 mm na dachu	szt.		10,00	0,00	0,00
240 d.9	KNR 0-15II 0526-01 analogia	Demontaż istniejącego wylazu dachowego w połaci dachowej	m		3,38	0,00	0,00
241 d.9	KNR 0-15II 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wylaz dachowy	m		3,38	0,00	0,00
242 d.9	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wylazu dachowego o wym. 75x94 cm w połaci dachowej	szt		1,00	0,00	0,00
243 d.9	KNR 2-02 1213-02	Drabiny wewnętrzne pochyłe z pochwytym o dług. do 3 m	m		3,00	0,00	0,00
244 d.9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m³		23,31	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
245 d.9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		23,31	0,00	0,00
246 d.9	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		23,31	0,00	0,00
247 d.9		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 195,196,197,198,199,200,201,202,206,207,216,217,218,219,227,228,229,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242)					0,00
10		Remont kominów					
248 d.10	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		8,00	0,00	0,00
249 d.10	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących - do poziomu dachu + 25 cm poniżej połaci dachowej	m ³		8,12	0,00	0,00
250 d.10	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		6,57	0,00	0,00
251 d.10	KNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy na kominach	m ²		39,42	0,00	0,00
252 d.10	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		12,00	0,00	0,00
253 d.10	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		12,00	0,00	0,00
254 d.10	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		12,00	0,00	0,00
255 d.10	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		312,00	0,00	0,00
256 d.10	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów - przyjęto 20%	m		62,40	0,00	0,00
257 d.10	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa	m ³		8,12	0,00	0,00
258 d.10	KNR-W 2-02 0921-02	Spoinowanie kominów zaprawą cementową barwioną	m ²		39,42	0,00	0,00
259 d.10	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na kominach do poziomu dachu	m ²		6,16	0,00	0,00
260 d.10	KNR 4-01 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na kominach	m ²		6,16	0,00	0,00
261 d.10	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		6,16	0,00	0,00
262 d.10	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapek kominowych	m ²		6,57	0,00	0,00
263 d.10	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i t budowli - pręty gładkie	t		0,02	0,00	0,00
264 d.10	KNR 4-01 0603-01	Zagruntowanie czapek kominowych Izolbetem	m ²		8,54	0,00	0,00
265 d.10	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		9,37	0,00	0,00
266 d.10	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		9,37	0,00	0,00
267 d.10	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		9,37	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł