


RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY 1:100

INSTALACJA WOD KAN



Zakłada się :

- wykonanie leżaka i podejść pod piony kanalizacji sanitarnej w korytarzu parteru dla docelowej możliwości wykonania łazienek w lokalach,
- montaż wywiewek kanalizacyjnych na dachu wraz z przekuciem i wprowadzeniem końcówek pionów kanalizacyjnych projektowanych z dachu pod stropem ostatniej kondygnacji dla docelowego wykonania pionów kanalizacyjnych w nawiązaniu do podejść pod piony na parterze
- likwidację istniejących pionów kanalizacji sanitarnej prowadzonych na zewnętrznych ścianach elewacyjnych poprzez wprowadzenie ich do budynku, z wykonaniem wyprowadzenia na dach z wywiewką kanalizacyjną i podłączeniem do projektowanego leżaka w parterze budynku (piony nr 1, 14, 15, 16)

Uwaga: prace należy rozpocząć od odkrywki istniejącej kanalizacji w pomieszczeniu łazienek zbiorowych w parterze i zweryfikowania rzędnych kanalizacji istniejącej.

KANALIZACJA

Rury do kanalizacji wewnętrznej nadposadzkowej - Rury z PVC-U/(HT) o średnicy 50, 75, 110

Rury do kanalizacji wewnętrznej podposadzkowej - Rury z PVC klasy S. o łączeniach kielichowych wraz z łącznikami, kształtkami w zakresie średnic Ø110- Ø 160 (poniżej poziomu posadzki),

Kształtki przyłączeniowe - kształtki o średnicach 50, 75 i 110 mm z PVC-U typ HT

OZNACZENIA

kanaliz. sanit. - - - - -
wentylacja - - - - -
kanaliz. sanit. - - - - -

pion kanalizacji ■ (k4)

pion kanalizacji ■ (k4) IST

RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY

SPRAWDZIŁ	inż. Stanisław Litke, upr. 4590/61, KUP/IS/1414/01	.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Janusz Mospinek, ABU-IX-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04	
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR		
wamar		
ul. Chmielna 1, 87-800 Włocławek tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885 e-mail: kontakt@pracownia-wamar.pl www.pracownia-wamar.pl		
INWESTYCJA	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. ZAKRĘT 8 BL.2, 87-800 WŁOCŁAWEK DZ. Nr 116/1, 117/4 KM 107	
BRANŻA	SANITARNA	FAZA
DATA	09-07-2012	SKALA
		1:100
IS04		