

# Przedmiar robót

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .....ul.....nr.....  
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-03-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce  krotność= 1,00 Nr. Spec.:	szt	4,00
1. 1+3				4,00
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce  krotność= 1,00 Nr. Spec.:	szt	21,00
1. 12+9				21,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce  krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m <sup>2</sup>	187,56
1. 187,556				187,56
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70701-020-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,0 m <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika  krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m <sup>2</sup>	2,63
1. 0,37+2,26				2,63

5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70701-030-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika  krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m2	15,56
1. 15,56				15,56
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70701-040-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika  krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m2	15,51
1. 15,51				15,51
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika  krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m2	187,56
1. 187,556				187,56
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70701-060-050	Montaż drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika  krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m2	39,00
1. 39				39,00

9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010533-02-050	<p>Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0533</p> <p>1. Wymiana pokrycia polegająca na rozbiórce i wstawieniu nowej blachy. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy</p> <p>2. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek</p> <p>3. Krycie i umocowanie obróbek na gwoździe z obrobieniem i polutowanie (kol.01,02,05,06)</p> <p>4. Naprawa obróbek blacharskich polegająca na sprawdzeniu i oznaczeniu miejsc reperacji</p> <p>5. Wyprostowanie podgięć. Oczyszczenie i podkitowanie lub zalutowanie pęknięć (kol.03)</p> <p>6. Umocowanie obruszonych elementów. Ręczne przycięcie latek z blachy. Oczyszczenie miejsc do lutowania</p> <p>7. Nalutowanie latek o wymiarach do 10x10 cm (kol.04-06)</p> <p>krotność= 1,00 Nr. Spec.:</p>	m2	30,33
1. 30,33				30,33
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010708-02-040	<p>Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegiel, pustaków cer., betonów, na ościeżach szerokości do 25 cm</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0708</p> <p>1. Odbicie odstających i spękanych tynków</p> <p>2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania</p> <p>3. Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach</p> <p>4. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych</p> <p>5. Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży</p> <p>krotność= 1,00 Nr. Spec.:</p>	m	672,00
1. 672				672,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-09-060	<p>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</p> <p>1. Załadowanie odspójonej ziemi lub gruzu na środki transportowe</p> <p>2. Wywiezienie na odległość do 1 km</p> <p>3. Wylądowanie ze środków transportowych</p> <p>krotność= 1,00 Nr. Spec.:</p>	m3	13,01
1. (0,37+2,26+15,56+15,51+187,556+39)*0,05				13,01
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-10-060	<p>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</p> <p>1. Załadowanie odspójonej ziemi lub gruzu na środki transportowe</p> <p>2. Wywiezienie na odległość do 1 km</p> <p>3. Wylądowanie ze środków transportowych</p> <p>krotność= 1,00 Nr. Spec.:</p>	m3	13,01
1. 13,01				13,01